

Slip.
fantasien
løs



CLARROD S



FLEXIBLE
SAFETY RAILING
NO FANCY TOOLS
FAST ASSEMBLY
LIVING
MODERN
CONSTRUCTION
SUPPORTING STRUCTURES
RETAIL
180 COLOURS
WARDROBE
FALL PROTECTION
BUILD-REBUILD
SHOP DESIGN
INTERIOR DESIGN
RACKS
FURNITURE

Welcome!



SLIP FANTASIEN LØS

Design dit næste projekt med *Clarrods*

Med **Clarrods** clamps og rør fra Erik Larsen & Søn er det kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad du kan bygge.

Med en unbrakonøgle i lommen kan du samle stort og småt – fra bøjlestænger og bordstel til parkourstativer og mange meter sikkerhedsrækværk.



Anvendelsesmulighederne spænder bredt fra sikkerhedsløsninger (**Clarrods Protection**) og bærende konstruktioner (**Clarrods Support**) til indretning (**Clarrods Interior**) og andre løsninger (**Clarrods Mix**).

Funktionelt og dekorativt. Nemt, hurtigt og omkostningseffektivt – og uden en eneste svejsning! Og hos Erik Larsen & Søn tager vi os godt af dig – uanset om du har brug for en enkelt **Clarrods** clamp eller flere hundrede!

Get inspired  build to last

FORDELE

- ➔ Saml **hurtigt** og nemt uden forkundskaber
- ➔ Brug kun en **unbrakonøgle** eller en **momentnøgle**
- ➔ Saml **uden at svejse** og undgå brandfare
- ➔ Maksimal **fleksibilitet**, justér, adskil og brug igen og igen
- ➔ Råt og **industrielt** look eller **pulverlakeret** (tilvalg)
- ➔ **Langtidsholdbar** og vejrbestandig galvanisering

EN FORMSTÆRK 
LØSNING  DER HOLDER

1-2-3 DONE

Step 1

Saml Clarrods
clamps og rør

Step 2

Spænd
gevindskruerne

Step 3

Forsegl gevindskruerne
med galvaniserings-
spray (udendørs)

FACTS

Se tilbehør
side 79

Clarrods clamps leveres med rustfrie gevindskruer. Forsegl udsatte gevind med galvaniseringspray for at **sikre** maksimal holdbarhed udendørs.

STANDARDER

Clarrods clamps er fremstillet i støbejern (B32-10) til fleksibel samling af rør efter BS EN 1562 standard. Overfladefinishen er varmgalvaniseret efter BS EN 1461 standard. Passer til rør efter BS EN 10255 standard.



GODKENDELSE

Vores clamps er testet og godkendt for styrke, produktionskvalitet og ensartethed af Europas førende, uafhængige testinstitut TÜV.

CLARRODS CLAMPS LEVERES I 5 STANDARD STØRRELSER

Vores clamps passer med de mest almindelige
rørstørrelser fra 3/4" til 2".

Standardlængden på rørene er 6000 mm.


Vi tilskærer rør i den længde, du ønsker
– fra ca. 100 mm og opefter.

Rørene leveres **varmgalvaniseret**
eller i **aluminium**.

Style dit look

Pulverlakering i mere
end 180 farver (tilvalg)

Nr.	Udvendige mål	Indvendige mål	Godstykkelse
1	26,90 mm	3/4"	2,65 mm
2	33,70 mm	1"	3,20 mm
3	42,40 mm	1 1/4"	3,20 mm
4	48,30 mm	1 1/2"	3,20 mm
5	60,30 mm	2"	3,60 mm



ANVENDELSER

Inspiration

FALDSIKRING & SIKKERHEDSAFSKÆRMNING


Clarrods Protection

- Lige og skrånede rækværk
- Lige gelændere, rækværksgelændere og håndlister
- Tagsikring

BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Clarrods Support

- Platforme og trappetrin
- Stilladser
- Lagerreoler
- Parkour træningsfaciliteter
- Bænke





BUTIKS- & BOLIGINDRETNING



Clarrods Interior

- Garderobeløsninger
- Tøj-/bøjlestativer
- Skoeroler
- Vægghylder
- Stel til diske og arbejdsborde, salgs- og oplægsborde
- Stel til gamer- og sofaer

ANDRE PRAKTISKE ANVENDELSESOMRÅDER

Clarrods Mix



- Båse og sluser
- Cykelstativer
- Stativer til kundevogne
- Udstillinger, reoler og standmøbler
- Markedsboder og fortelte
- Belysnings- og skinner-systemer
- Reklameskilte



... og meget mere

Bambeslag
og flanger


No fancy tools needed



CL131



CL132



CL134



CL143



CL144



CL145



CL146



85°

CL169



CL198



CL199




CL232



CL247




CL251




CL252Z



Del dit Clarrods projekt:
[@clarrods](#)
[#clarrods](#)
[#clarrodsinterior](#)



CL101



CL104



CL116



CL129



CL135



CL136



CL147



CL148



CL201



CL204



CL253Z



CL255Z



CL119



30°-45°

CL130



CL158



CL158A



CL176



CL176A



4°-10°

CL219



11°-29°

CL256Z

Clarrod



CL116



40°-70°

CL123



CL125



202°

CL125H



CL128



110°-180°

CL224



4°-10°

CL225



Stilladsfitting, fast



Stilladsfitting, drejelig



CL137



CL160



CL161



CL161-42



CL165



CL149



CL150

*Overgange
og samlinger*


*Hængsler
og clips*



CL138



CL140



85°

CL167



CL167M



85°

CL168



CL168M



CL169M



85°


CL173



CL173F



CL173M



CL170



CL171



CL133




CL179



CL182



CL184



27,5°

CL185



27,5°

CL191



CLDDA1



CLDDA2



CLDDA3



CLDDA4



CLDDA5



CLDDA6

*Diverse og
specialfittings*

Grej, kits og befæstigelse



Unbrakonøgle



Skraldenøgle



Top til skraldenøgle



Kit basic 12



Kit extra 12



Kit basic 345



Kit extra 345



Betonskrue



Betonbor



Gennemstiksanker



Fransk skrue



Rør, galvaniseret



Rør, aluminium



Rørbøjle



Rørbøjle



Hyldebeslag



Plasthætte



CL300-CL301



Drejelige hjul



Expander til hjul



Jordspyd



Håndtag til jordspyd



Galvaniseringspray

Tilbehør

STR. 1 STR. 2 STR. 3 STR. 4 STR. 5
26,90 mm 33,70 mm 42,40 mm 48,30 mm 60,30 mm

Basebeslag & flanger

s. 10-11

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL131 Vægflange	✓	✓	✓	✓	✓
CL132 Bund- og rækværksflange	✓	✓	✓	✓	✓
CL134 Grundsokkel		✓	✓	✓	
CL143 Afstandsholder	✓	✓	✓	✓	
CL144 Lodret rækværksflange		✓	✓	✓	
CL145 Vandret rækværksflange		✓	✓	✓	
CL146 Rækværksflange til væg		✓	✓	✓	
CL169 Justerbart basebeslag	✓	✓	✓	✓	
CL198 Dobbelt-sidede flangebeslag		✓	✓	✓	
CL199 Enkelt-sidede flangebeslag		✓	✓	✓	
CL232 Vinklet justerbar flange (4°-10°)		✓			
CL247 Rækværksflange til fodliste			✓	✓	
CL251 Vinklet justerbar bundflange (45°-60°)			✓		
CL252Z Vinklet justerbar bundflange (11°-29°)				✓	

T-stykker

s. 12

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL101 Kort t-stykke	✓	✓	✓	✓	✓
CL104 T-stykke	✓	✓	✓	✓	✓
CL116 3-vejs hjørne (90°)	✓	✓	✓	✓	✓
CL129 Kort justerbart t-stykke (30°-60°)		✓	✓	✓	
CL135 Åbent t-stykke	✓	✓	✓	✓	
CL136 Kort split t-stykke			✓	✓	
CL147 Drejeligt, indvendigt t-stykke		✓	✓	✓	
CL148 Justerbart t-stykke (85°-235°)	✓	✓	✓	✓	
CL201 Kort justerbart t-stykke (4°-10°)		✓	✓	✓	
CL204 Justerbart t-stykke (4°-10°)		✓	✓	✓	
CL253Z Kort justerbart t-stykke (11°-29°)				✓	
CL255Z Justerbart t-stykke (11°-29°)				✓	

Bestil online i dag og få leveret i morgen

STR. 1 STR. 2 STR. 3 STR. 4 STR. 5
26,90 mm 33,70 mm 42,40 mm 48,30 mm 60,30 mm

Kryds

s. 13

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL119 2-vejs kryds	✓	✓	✓	✓	✓
CL130 2-vejs justerbart kryds (30°-45°)		✓	✓	✓	
CL158 4-vejs kryds	✓	✓	✓	✓	
CL158A 4-vejs split kryds				✓	
CL176 3-vejs kryds	✓	✓	✓	✓	✓
CL176A 3-vejs split kryds	✓	✓	✓	✓	
CL219 2-vejs justerbart kryds (4°-10°)		✓	✓	✓	
CL256Z 2-vejs justerbart kryds (11°-29°)				✓	

Bøjninger

s. 14

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL116 3-vejs hjørne (90°)	✓	✓	✓	✓	✓
CL123 Justerbar bøjning (40°-70°)				✓	
CL125 Bøjning (90°)	✓	✓	✓	✓	✓
CL125H Justerbar bøjning (202°)		✓	✓	✓	
CL128 3-vejs hjørne-top	✓	✓	✓	✓	✓
CL224 Justerbar bøjning (110°-180°)		✓	✓	✓	
CL225 Justerbar bøjning (4°-10°)		✓	✓	✓	

Overgange

s. 15

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL137 Split overkryds				✓	
CL160 U-bøjle		✓	✓	✓	✓
CL161 Overkryds	✓	✓	✓	✓	✓
CL161-42 Overkryds		✓		✓	
CL165 Overkryds med kort t-stykke	✓	✓	✓	✓	
458 Fast stilladsfitting	✓	✓	✓	✓	✓
508 Drejelig stilladsfitting	✓	✓	✓	✓	✓

Samlinger

s. 15

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL149 Samlestykke	✓	✓	✓	✓	✓
CL150 Indvendigt samlestykke		✓	✓	✓	

STR. 1 STR. 2 STR. 3 STR. 4 STR. 5
26,90 mm 33,70 mm 42,40 mm 48,30 mm 60,30 mm

Hængsler

s. 16

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL138 Hængselsdel, øje	✓	✓	✓	✓	
CL140 Hængselsdel, tap	✓	✓	✓	✓	
CL167 Dobbelt hængsel	✓	✓	✓	✓	
CL167M Dobbelt hængselsled, han		✓	✓	✓	✓
CL168 Dobbelt hængsel (90°)	✓	✓	✓	✓	
CL168M Dobbelt hængselsled, han (90°)		✓	✓	✓	
CL169M Hængselsflange, han	✓	✓	✓	✓	✓
CL173 Enkelt hængsel	✓	✓	✓	✓	✓
CL173F Hængselsled, hun	✓	✓	✓	✓	✓
CL173M Hængselsled, han	✓	✓	✓	✓	✓

Clips

s. 16

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL170 Enkelt-sided hængselsled	✓	✓	✓	✓	✓
CL171 Dobbelt-sided hængselsled	✓	✓	✓	✓	✓

Endepopper

s. 17

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL133 Plastprop		✓	✓	✓	✓
CL184 Metalprop		✓	✓	✓	

Diverse fittings

s. 17

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CL179 Låsekrave	✓	✓	✓	✓	
CL182 Låsekrave med krog	✓	✓	✓	✓	
CL185 Tagskægsfitting				✓	
CL191 Højderysfitting				✓	

Bestil online i dag og få leveret i morgen

STR. 1 STR. 2 STR. 3 STR. 4 STR. 5
26,90 mm 33,70 mm 42,40 mm 48,30 mm 60,30 mm

Specialfittings

s. 17

	STR. 1	STR. 2	STR. 3	STR. 4	STR. 5
CLDDA1 Bøjning (90°)			✓		
CLDDA2 Vægflange med bøjning (90°)			✓		
CLDDA3 Beslag til håndliste				✓	
CLDDA4 Indvendig bøjning (90°)			✓		
CLDDA5 Justerbar bøjning			✓		
CLDDA6 Vægflange til håndliste			✓		

Grej & Kits

s. 18

99 Unbrakonøgle	KIT BS Kit basic 12
98 Skraldenøgle	KIT ES Kit extra 12
98 Unbrako top til skraldenøgle	KIT BL Kit basic 345
	KIT EL Kit extra 345

Befæstigelse

s. 18

THDEX Betonskrue
BHDS Betonbør
APG Gennemstiksanker
FRANSK Fransk skrue

Tilbehør

s. 19


R Rør - galvaniseret	DREJELIG HJUL Drejelige hjul
ALU Rør - aluminium	EXPANDER Expander til hjul
385 Rørbøjle	JORDSPYD Jordspyd
390 Rørbøjle	HÅNDTAG Håndtag til jordspyd
391 Hyldebeslag	GALVEX Zinkspray
100 Plasthætte	
CL300-301 Sætskrue	

DERFOR

HVORFOR VÆLGE OS?

Vi har mere end 80 års erfaring og knowhow indenfor innovative og fleksible profilsystemer, stålsamlinger, rør og fittings. En helt unik ekspertise, som vi med glæde deler ud af til vores kunder.

Kig forbi webshoppen eller butikken på Hovedvejen og se, hvad vi har på hylderne. Finder du ikke lige det, du står og mangler, så hjælper og rådgiver vi dig gerne på stedet, på mail eller telefon.



Fuldt sortiment og hurtig levering

- Lagerførende med fuldt sortiment
- Dag-til-dag levering
- Altid billigst mulige fragt

Ærlig rådgivning og unikke services

- Gratis rådgivning, chat og telefonsupport
- Hjælp til dimensionering, tegning og beregning
- Tilskæring af rør på mål



Shop 24/7 når det passer dig!

- Få inspiration og bestil Clarrods clamps online
- Hent selv i butikken og spar fragten – eller få leveret til døren



YOUR IDEA
YOUR STYLE
BUILD TO LAST
CUSTOMIZE
DESIGN-REDESIGN
CREATE
CONSTRUCTIONS
DECORATIONS
GUARDRAILS
HANDRAILS
FITNESS STANDS
STORAGE
SHELVINGS
DISPLAYS
FURNITURE
ART
AND MUCH MORE

*See you
soon!*



Brug for hjælp eller et godt råd?

Ring eller skriv til os.
Vi deler gerne vores viden
og mange års erfaring!

Åbningstider

Man-torsdag: 07.30-16.00
Fredag: 07.30-15.00

Erik Larsen & Søn ApS
Hovedvejen 219
DK-2600 Glostrup
+45 43 96 78 11
info@erik-larsen.dk

Følg os
in f 



24
HOURS
SEVEN
DAYS
A WEEK
shop.erik-larsen.dk

ERIK LARSEN & SØN